

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	111	111	0	39	7	65	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	144	144	0	39	11	94	0	0	0
из них женщин	120	120	0	28	10	82	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	5	0	0	0	5	0	0	0

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Неврологическое отделение № 1, 40, Заведующий отделением-врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение № 1, 41, Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение № 1, 42, Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение № 1, 43, Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение № 1, 44, Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение № 1, 45, Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Неврологическое отделение № 1, 46, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Неврологическое отделение № 1, 47, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Пульмонологическое отделение, 48, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 49, Заведующий отделением-врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 50, Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 51, Врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 52, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 53, Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 54, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 55, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

сестра			биологического фактора			
Терапевтическое отделение, 56, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Терапевтическое отделение, 57, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Палата реанимации и интенсивной терапии, 58, Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Палата реанимации и интенсивной терапии, 59, Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Палата реанимации и интенсивной терапии, 60, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Клинико-диагностическая лаборатория, 61, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Клинико-диагностическая лаборатория, 62, Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				
Клинико-диагностическая лаборатория, 63, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора				

Отделение лучевой диагностики, 64, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	фактора Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтический кабинет, 65, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Физиотерапевтический кабинет, 66, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-поликлиническое отделение, 67, Заведующий поликлиникой-врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-поликлиническое отделение, 68, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-поликлиническое отделение, Кабинет доврачебной помощи, 69, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-поликлиническое отделение, Кабинет неотложной помощи,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

70, Фельдшер Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет неотложной помощи, 71, Фельдшер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 1, 72, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 2, 73, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-офтальмо лога, 74, Врач-офтальмо лог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-офтальмо лога, 75, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-кардиолога, 76, Врач-кардиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

г									
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-профпатоло га, 77, Врач-профпато лог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора							
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-профпатоло га, 78, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора							
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-дерматовен еролога, 79, Врач-дерматов енеролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора							
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Отделение медицинской профилактики, 80, Врач по гигиеническому воспитанию	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора							
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Физиотерапевтич еское отделение, 81, Медицинская сестра по массажу	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора							
Амбулаторно-пол иклиническое	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного							

отделение, Терапевтическое отделение № 3, 82,Врач-терапевт участковый	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 3, 83,Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 3, 84,Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 3, 85,Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 3, 86,Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 3, 87,Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия			

Терапевтическое отделение № 3, 88, Медицинская сестра участковая		биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 3, 89, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 3, 90, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 3, 91, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Терапевтическое отделение № 3, 92, Сестра-хозяйка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-невролога, 93, Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-невролога, 94, Медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-офтальмо лога, 95, Врач-офтальмо лог					
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-офтальмо лога, 96, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-оторинолар инголога, 97, Врач-оторинол аринголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-оторинолар инголога, 98, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-хирурга, 99, Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

врача-хирурга, 100, Медицинская сестра		фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-акушера-ги неколога, 101, Врач-акушер- гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-акушера-ги неколога, 102, Акушерка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-акушера-ги неколога, 103, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Кабинет врача-гастроэнтер олога, 104, Врач-гастроэн теролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Дневной стационар, 105, Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

отделение, Дневной стационар, 106, Медицинская сестра	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Централизованная стерилизационная , 107, Автоклав	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Аптека, 108, Провизор	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Аптека, 109, Фармацевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Отделение общей врачебной (семейной) практики, в том числе: дневной стационар, 110, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Амбулаторно-пол иклиническое отделение, Процедурный кабинет, 111, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			